

## 安全评价项目网上公开表

|   |  |         |            |
|---|--|---------|------------|
| 项目名称  | 汕头市绿海化工贸易有限公司经营危险化学品安全现状评价报告                         | 报告提交时间  | 2020年4月13日 |
| 现场勘查人员  | 许名振、林力   | 现场勘查时间  | 2020年3月23日 |
| 现场勘察主要任务  | 收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题 |         |            |
| 项目组长  | 许名振  | 项目组成员   | 林力、肖惠南、吴至渊 |
| 报告编制人   | 许名振、林力、肖惠南、吴至渊                                       | 报告审核人   | 罗伟雄        |
| 技术负责人   | 彭子娟  | 过程控制负责人 | 陈月云        |
| 项目简介  |  |         |            |
| <p>(1) 项目情况</p> <p>汕头市绿海化工贸易有限公司，位于汕头市金平区永平路87号，主要经营化工原料（现批发、储存丙醇等23种危险化学品）、建筑材料、塑料制品、五金电器及普通机械。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>汕头市绿海化工贸易有限公司危险化学品的经营条件能够满足《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）和《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）（2015年修订）等相关法律法规、标准规范要求，危险程度可以接受，符合安全要求，具备延期换证的条件。</p> |  |         |            |

现场勘察影像：



# 机房重地

 **小心有电**  
Be Careful With Electricity

 **当心触电**  
DANG XIN CHU DIAN



**危险特性:** 易燃, 遇热分解和  
自燃, 遇明火, 高热或与氧化剂接  
触能引起爆炸性, 会分解, 产生毒  
气。受热的液体可产生蒸气。吸入产  
品可引起呼吸道刺激等火灾。  
**操作过程:** 轻敲轻放, 防止静电  
回电。  
**灭火方法:** 抗溶性泡沫, 干粉,  
二氧化碳。  
**安全防护:** 穿防静电服, 防静电  
鞋。

可能形成爆炸性  
物质与氧化剂接  
触回燃, 在大相  
和危险, 吸入产  
品, 防止摩擦  
和碰撞, 干燥,  
防静电, 防静电。

